Амиксан



Цена:	Объем:	Упаковка:
По запросу	1л Да	1 шт.

Под заказ

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Полифункциональное дезинфицирующее средство.

Полифункциональное дезинфицирующее средство. Действующие вещества: N,N-бис (3-аминопропил)додециламин 3%, алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды 25%, ПАВ, ингибитор коррозии.

Обладает моющими свойствами. Уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений с поверхностей из любых материалов.

Назначение:

- дезинфекция и мытьё поверхностей в помещениях (в том числе для проведения генеральных уборок), жёсткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной), предметов ухода за больными, уборочного материала, игрушек, обуви, резиновых ковриков, санитарного транспорта в ЛПУ (в т.ч. в детских и неонатологических отделениях), инфекционных очагах, на коммунально-бытовых объектах, санпропускниках, пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли, промышленных рынках, детских, образовательных, социальных и пенитенциарных учреждениях, общественных туалетах;
- дезинфекция наркозно-дыхательной аппаратуры и приспособлений к ней

(в том числе анестезиологических шлангов и оборудования к ним);
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещённая с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в т.ч. вращающиеся инструменты, гибкие и жёсткие эндоскопы и инструменты к ним);
- дезинфекция и мытьё стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, артикуляторов, слюноотсосов и отсасывающих установок, применяемых в стоматологии;
- предстерилизационная очистка стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука;
- дезинфекция медицинских отходов (в т.ч. изделий медицинского назначения, перевязочного материала, белья и других изделий одноразового применения) перед их утилизацией;
- дезинфекция обуви с целью профилактики микозов стоп;
- дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование мусороуборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников;
- дезинфекция общественного транспорта (автомобильного), транспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- обеззараживание специального оборудования, спецодежды и инструмента парикмахерских, массажных салонов, бань, саун, клубов, салонов красоты, прачечных, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;
- дезинфекция твёрдых бытовых отходов;
- борьба с плесенью;
- обеззараживание комплектующих устройств компьютеров, телефонов, копировальной и другой оргтехники;
- мойка и дезинфекция счётчиков банкнот и монет, детекторов валют и акцизных марок, уничтожителей документов, архивных шкафов и стеллажей;
- обеззараживание инфицированных продуктов перед их уничтожением или в процессе уничтожения (Постановление Правительства РФ от 29.09.97 г. №1263).

Состав:

- содержит додецилдипропилентриамин, алкилдиметилбензиламмоний хлориды, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды, дидецилдиметиламмоний хлорид в качестве действующих веществ, ингибитор коррозии и другие компоненты.

Консистенция, свойства:

- прозрачная жидкость голубого цвета со слабым запахом отдушки. Средство хорошо смешивается с водой. Обладает моющими свойствами. Средство не вызывает коррозии металлов, не портит обрабатываемые поверхности, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические

загрязнения. Несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

Норма расхода (для готовых растворов):

- при обработке поверхностей и санитарно-технического оборудования способом протирания - 100 мл/м2поверхности; способом орошения - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м2 распылитель типа «Квазар»).

Фасовка:

- пластмассовые флаконы ёмкостью 1 литр и 5 литров или другой таре по требованию заказчика.

Микробиология:

- обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулёза, ВБИ), вирусов (полиомиелита, гепатитов, ВИЧ, аденовирусов), грибов (Кандидозы, дерматофитии), плесени.

Токсичность:

- по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ;
- при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.1.007-76).
- при введении в брюшину относится к малотоксичным веществам (4 класс по К.К.Сидорову).
- при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С 20) средство также малоопасно (4 класс).
- рабочие растворы не обладают общим токсическим действием при контакте с кожей и эффектом сенсибилизации.

Применение:

- рабочие растворы готовят путём растворения средства в холодной водопроводной воде;
- обработка ведётся способами: протирания, орошения, погружения;
- для обработки объектов при инфекциях различной этиологии используют концентрации 0,1-3,0%;
- для обработки поверхностей, эндоскопов и инструментов к ним, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, зубопротезные оттиски и заготовки) используются растворы в концентрациях:
- при бактериальных инфекциях - 0,1%,

- при туберкулёзе - 1,0%,
- при вирусных инфекциях -1,0%,
- время выдержки - 60 минут.

Срок хранения:

- концентрат - 3 года;
- рабочие растворы - 14 дней.

Условия хранения:

- Средство хранят в крытых складских помещениях, защищённых от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от –200С до +300С в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных препаратов

Особенности и примечания:

- средство сохраняет свои свойства после замораживания;
- средство уничтожает пятна и налёты жира, масла, сажи, белковых отложений и многих других трудноудалимых веществ с поверхностей из любых материалов (стекло, зеркала, металлы, керамика, ковры, кожа, хромированные изделия, бетон, кафель, резина, пластик, винил, фарфор, фаянс и других), в том числе пористых;
- растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещённой с их предстерилизационной очисткой многократно до изменения внешнего вида раствора;
- обработку поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей;
- смывания рабочего раствора средства с поверхностей после дезинфекции не требуется;
- средство может быть использовано для борьбы с плесенью;
- возможно лавировать экспозицию от 15 минут.
-

Подробная информация содержится в методической инструкции: