

Кровать электрическая RS800



Цена:

По запросу

Под заказ 1-2 недели

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Кровать является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными лицами.

Кровать предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях - для профилактики, лечения и восстановления больных.

Кровать является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными лицами.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Описание

Основание кровати изготовлено из стального профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной эмалью.

Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.

Кровать оборудована 4-мя ограждениями боковыми (рейлингами) для кровати. Кровать имеет 4-х секционную систему.

Матрасное ложе состоит из стальных ложементов, спинная секция - рентгенопрозрачная, выполнена из пластика.

Секции могут регулироваться по углу наклона.

Матрасное ложе может регулироваться в горизонтальной плоскости - «вверх-вниз» и наклонное положение (положение Тренделенбург/АнтиТренделенбург).

Регулировки осуществляются электроприводами, посредством панели управления на ограждениях боковых (рейлингах) для кровати.

Дополнительно длина матрасного ложа может быть увеличена за счет спинки для кровати ножной.

В кровати предусмотрена функция «ортопноэ» - данная функция позволяет перевести положение кровати из горизонтального в вертикальное положение типа «кресло».

Предусмотрена функция CPR, позволяющая перевести секции кровати в горизонтальное положение.

Колеса кровати имеют стальные несущие части.

Со стороны головной части кровати установлено устройство торможения.

Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций.

Функции:

- изменение длины ложа
- регулировка ложа по высоте
- регулировка наклона спинной, тазобедренной, голеностопной секций
- положение "Кардиологическое кресло"
- положение Тренделенбурга/Анти Тренделенбурга
- CPR

Технические характеристики

Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2130(2320)x1040x940-1390 мм

Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1800(1980)x825 мм

Высота ложа ($\pm 5\%$): 510-960 мм

Диаметр колес ($\pm 5\%$): 150 мм

Потребляемая мощность: не более 140 Вт

Питание от сети: 210-230 В

Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 250 кг

Угол наклона спинной секции: 0-(70) гр

Угол наклона тазобедренной секции: 0-(25) гр

Угол наклона голеностопной секции: 0-(-70) гр

Угол Тренделенбург: 0-(17) гр

Угол АнтиТренделенбург: 0-(17) гр

Комплектация:

1.Кровать - 1 шт.

2. Руководство - 1 экз.

! Матрац поставляется отдельно и не включен в стоимость кровати !