

Медицинский операционный стол ST-II



Цена:

По запросу

☒ Под заказ 1-2 недели

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Предназначен для проведения хирургических операций и процедур в различных областях.

Механический универсальный операционный стол ST-II предназначен для проведения хирургических операций и процедур в различных областях, частности: хирургии, нейрохирургии, эндоскопии, гинекологии, урологии.

Удобство и комфорт при использовании стола обусловлено множеством вариантов положений пациента ввиду большого выбора позиций для регулировки и дополнительных приспособлений и аксессуаров.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Основание операционного стола, основные элементы конструкции, а также металлические части аксессуаров выполнены из нержавеющей стали.

Высота стола регулируется с помощью педального гидравлического насоса,.

Стол оснащен возможностью регулировки положения Тренделенбург, АнтиТренделенбург, угла наклона ложа влево и вправо.

Стол оснащен поясничным валиком, регулируемым по высоте.

Стол оснащен съемными антистатическими подушками для каждой секции,

Спинная секция стола оснащена двумя съемными, регулируемыми по положению относительно секции плечевыми опорами и опорами для рук.

Расстояние между плечевыми опорами - регулируемое.

Опоры для рук поворачиваются вокруг оси и регулируются по углу наклона.

Тазобедренная секция стола снабжена двумя регулируемыми по положению относительно секции опорами для тела.

Расстояние между опорами для тела - регулируемое.

Дополнительно тазобедренная секция оснащена регулируемыми по высоте и по положению относительно секции опорами для ног.

Голеностопная секция стола снабжена съемной опорой для ступней, которая регулируется по положению относительно секции.

Опора для ступней может использоваться с целью удлинения голеностопной секции.

Под основанием стола установлены опорные ножки и колеса, которые предназначены для перемещения и четкой фиксации столов.

Габариты ложа (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 2100x500x780-1020 мм

Габаритная ширина ($\pm 5\%$): 830 мм

Габаритная высота ($\pm 5\%$): 1600 мм

Положение Тренделенбург ($\pm 5\%$): 0-22 гр

Положение АнтиТренделенбург ($\pm 5\%$): 0-22 гр

Боковой наклона ложа ($\pm 5\%$):

влево: 0-18

вправо: 0-18

Угол наклона головной секции ($\pm 5\%$): (-70)-30 гр

Угол наклона спинной секции ($\pm 5\%$): (-15)-80 гр

Угол наклона голеностопной секции ($\pm 5\%$): (-85)-0

Высота поясничного валика ($\pm 5\%$): 0-75 мм

Высота анестезиологической дуги ($\pm 5\%$): 600 мм

Высота опор для ног ($\pm 5\%$): 350 мм

Диапазон регулировки плечевых опор ($\pm 5\%$): 120-200 мм

Диапазон регулировки опор для тела ($\pm 5\%$): 100-240 мм

Комплектация:

Операционный стол - 1 шт.;

Дополнительные аксессуары - 1 компл.

Руководство - 1 экз.