

Микроскоп ХТ-45В



Цена:

**54 000
руб.**

Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Микроскоп используется для рассматривания предметов с объёмным их восприятием.

Микроскоп используется для рассматривания предметов с объёмным их восприятием.

Микроскоп, в основном, используется в разных областях науки и техники, например:, зоология и ботаника, ювелирное дело, микроэлектроника, судебная экспертиза.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Корпус микроскопа выполнен из металла с порошковым покрытием, некоторые элементы конструкции имеют гальваническое покрытие.

Микроскоп отличается увеличенным рабочим расстоянием: до 40 см от объектива до наблюдаемого объекта. Это облегчает манипуляцию с крупными образцами.

Система стереоизображения состоит из двух идентичных оптических каналов: двух объективов с переменным увеличением, регулятора увеличения, призмы, бинокулярной головки и окуляров.

Система освещения состоит из лампы, матового стекла предметного столика.

В комплект микроскопа входят компенсационные окуляры.

Конструкция с углом наклона 45 градусов позволяет легко осуществлять наблюдение.

Регулируемое межзрачковое расстояние составляет 55-75 мм.

В микроскопе применена пара объективов с изменяемым увеличением.

Осветитель с галогеновой или вольфрамовой лампой 12 В, 10 Вт, и встроенным в основание микроскопа блоком питания.

Габаритные размеры (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 310x210x500 мм

Глубина фокуса ($\pm 5\%$): 35 мм

Разворот окуляров ($\pm 5\%$): 360/30 гр

Рабочая зона предметного столика \varnothing ($\pm 5\%$): 90 мм

Коэффициент масштабирования: 6,5:1

Потребляемая мощность ($\pm 5\%$): 20 Вт

Объективы с увеличением 0,7X/4,5X

Окуляры широкого диапазона: WF10X

Комплектация:

1. Микроскоп - 1 шт.

2. Руководство - 1 экз.

Транспортировка

Габариты упаковки, см: 50*27*36

Вес брутто, кг: 5.8

Вес нетто, кг: 7

Объем, м3.: 0.048

Упаковка: картон/пенопласт/полиэтилен

Кол-во штук в упаковке: 1