# OMRON M2 Basic (HEM-7121-RU)

| Цена: | | Упаковка: |
|---|---|---|
| По запросу | | **1 шт.** |

Под заказ

Производитель: Название производителя

## Описание

Компактный, автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса

Тонометр Omron M2 Basic с адаптером, модель HEM 7121-ARU, - это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода, с фиксацией манжеты на плечо по привлекательной цене с расширенным по сравнению с моделью предыдущего поколения Omron M2 Basic набором потребительских функций. В модели нового поколения Omron M2 Basic обновлена система интеллектуального управления прибором Intellisense, добавлен индикатор аритмии, расширен объем памяти до 30 последних измерений, а также предусмотрена возможность подключить детскую манжету Omron CS2 (17 - 22 см.).

В комплект поставки тонометра Omron M2 Basic с адаптером, в отличии от базовой модели Omron M2 Basic, входит сетевой адаптер Omron S для питания от электросети.

Купить тонометр Omron M2 Basic с адаптером (HEM 7121-ARU) по низкой цене Вы всегда можете в нашем интернет-магазине. Заказ можно разместить через Корзину, заполнить форму быстрого заказа в 1 Клик или позвонить по нашим номерам телефонов.
Отличительные особенности:

Усовершенствованная технология управления Intellisense интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
Крупный трехстрочный жидкокристаллический дисплей
Объем памяти рассчитан на сохранение 30 результатов измерения
Интегрированный индикатор повышенного давления
Индикатор аритмии
Измерение выполняется еще в процессе накачивания манжеты воздухом
Манжета Omron CM, повторяющая форму руки, средний размер, 22 - 32 см.
В комплекте чехол для хранения и переноски
Возможность использования детской манжеты Omron CS2, 17 - 22 см.
Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного тонометра
Работает от батареек, набор которых идет в комплекте, и сетевого адаптера Omron S

Технические характеристики:

Наименование прибора: цифровой автоматический измеритель артериального давления
Модель: Omron M2 Basic (HEM-7121-ARU)
Технология интеллектуального измерения: Intellisense
Способ измерения: осциллометрический
Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей
Диапазон измерений давления: 0-299 мм рт.ст., частоты пульса: 40-180 уд/мин.
Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5%
Клинически апробирован: Да, IP
Манжета в комплекте: Компрессионная манжета Omron CM для рук с длиной окружности плеча от 22 до 32 см.
Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Есть, манжета Omron CL
Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Есть, манжета Omron CS2
Индикатор аритмии: Есть
Индикатор движения: Нет
Индикатор повышенного давления: Есть
Графический индикатор уровня АД: Есть
Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет
Датчик правильного положения руки: Нет
Индикатор утренней гипертензии: Нет
Индикатор двойной проверки точности: Нет
Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет
Расчет среднего значения последних измерений: Нет
Запись даты/времени измерения: Нет
Подсветка экрана: Нет

Подключения к компьютеру: Нет
Память для 2-х пользователей: Нет
Сетевой адаптер в комплекте: Есть, Omron AC Adapter S
Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр
Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм
Память: 30 измерений
Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора
Выпуск воздуха: автоматический
Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности от 30% до 85%
Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95%
Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки) и сетевой мини-адаптер Omron AC-Adapter S
Срок службы элементов питания: Прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день
Срок службы электронного блока: 10 лет
Срок службы манжеты: 1 год
Гарантия: 5 лет

Комплектация:

Электронный блок тонометра Omron M2 Basic (HEM 7121-ARU)
Компрессионная манжета Omron CM (22 - 32 см.)
Сетевой мини-адаптер Omron S
Руководство по эксплуатации
Чехол для хранения прибора
Комплект элементов питания
Гарантийный талон
Журнал для записи артериального давления