

Светильник медицинский хирургический L735



Цена:		
По запросу		

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Предназначен для освещения широкого спектра хирургических, костных операций в различных областях.

Светильник хирургический L735 (5 ламп) предназначен для освещения широкого спектра хирургических, костных операций в различных областях.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Однокупольный бестеневой светильник направленного холодного белого света. Источник света на основе галогеновых ламп с увеличенным рабочим ресурсом. Светильник состоит из двух плеча балансировочного, световой головки, блока установочного, стерильной ручки регулировки.

Предусмотрен контроль отрицательной обратной связи по напряжению, позволяющий сгладить колебания в сети.

Светильник имеет дополнительное цвето-температурное оснащение, которое увеличивает эффективность показателей цвета и яркости.

Предусмотрена система быстрой балансировки. Гибкое позиционирование и фиксация соединительных элементов.

Конструкция позволяет осуществлять перемещение во всех направлениях и поворот под любым углом до 360 градусов.

Особенности:

- Легкость перемещения блоков и уверенная фиксация в нужном положении;
- Неограниченное вращение блоков и консолей вокруг вертикальных осей;
- Оснащен инфракрасными фильтрами, предотвращающими нагрев;
- Оптимальный индекс цветопередачи, не искажающий цветов;
- Цветовая температура максимально приближена к естественному спектру.

Технические характеристики

Диаметр световой головки ($\pm 5\%$): 500 мм

Освещенность ($\pm 5\%$): 50 000 Люкс

Цветовая температура ($\pm 10\%$): 3800 К

Питание от сети: 220 В

Диаметр светового поля ($\pm 5\%$): 150 мм

Потребляемая мощность ($\pm 5\%$): 280 ВА

Комплектация:

1. Светильник - 1 шт.

2. Руководство - 1 экз.

Транспортировка

Габариты упаковки, см:

78*77*26,3

Вес брутто, кг:

21

Вес нетто, кг:

18

Объем, м³.:

0.158

Упаковка:

фанерная коробка+пенопласт

Кол-во штук в упаковке:

1

